metselwerk inslijpen 180

bestaande stalen kozijnen herstellen en voorzien van isolerende beglazing

metselwerk inslijpen 180

GEWIJZIGD A

GEWIJZIGD B

erfgoed / educatie + adviseurs 45m2

29a

32e

adjunct, ict , pz, 15m2

32d

ict 13m2

32c

29b

informeel overleg 11m2

32b

personeelszaken 16m2

bibliotheek op bestaande entresol

32f

informeel overleg 11m2

29c

32a

communicatie 30m2

archeologen 33m2

29d

31

directeur 19m2

4 werkplekken, uit in NH 26m2

3 werkplekken, plug out 20m2

28

1.34 kast

1.35 kast

28a

3 werkplekken

stalen kozijn herstellen, voorzien van nieuwe isolerende beglazing

1.36

1.37 SER

1.72

5800+P

H.1.04

1.71

bestaande wand, 60minuten WBDBO maken

26

4800+P

1.01

8960

hal

S.1.01

S.1.01

MS

MW

1.25

bestaande deur/kozijn handhaven en omkeren ivm draairichting, binnenzijde voorzien van brandwerend paneel met manluik

Maars 'taats'-wand

informeel overleg

terazzo aanhelen

nieuwe sparing 2350+vl

bestaande deur handhaven panelen vervangen door glas

H.1.07

toilet

front office/ receptie + werkplek

19a

H.1.08

S.1.3

H.1.03

1.32

toilet

36b

pantry

36a

36c

repro 8m2

S.1.4

1.27 toilet

H.1.07a

H.1.02

1.26

4800+P

2480+P

1.19

8 werkplekken 43m2

19b

bestaande deur handhaven 'binnenzijde' dichtzetten

projecten kunst 31m2

36d

frontoffice 27m2

36e

hoofd bedrijfsbureau + financiele admin. 30 m2

36f

H.1.07a

bestaande deur handhaven 'binnenzijde' dichtzetten

proj. erfgoed created / CBK 70m2

34

sanitairgroepen zie tekening UGD-SG-01

balustrade

Peil=0.00

2480+P

1.26a

H.1.09

1.26

T.P.V. BORDES OP 2480+P

COMPLAN

Compleet in huisvesting!

RENVOOI

Algemeen:

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.
- Installatie-gegevens/berekeningen volgens opgave installatieadviseur.
- Gegevens/berekeningen m.b.t. akoestische voorzieningen volgens opgave adviseur akoestiek.
- Brandwerende voorzieningen/brandcompartimentering volgens rapport Geys Bouwadvies
- Bestaande binnendeuren (indien mogelijk) handhaven, niet gekruikte deuren dichtweginmeren!
- Pleisterwerk kantlijsten langs het gestucte plafond in gehele gebouw handhaven

Materialen:

- bestaande wandconstructie (handhaven)
- bestaande wandconstructie aanhelen/dichtzetten
- bij grote openingen overleg met constructeur i.v.m. gewicht
- MS = metal-stud, MW = metselwerk invulling
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- systeemwand 'MAARS String' Staaf' o.g.

Brandveiligheid en ontvluchting:

- brandscheiding met een WBDBO van tenminste 60 minuten
- brandscheiding met een WBDBO van tenminste 30 minuten
- brandwerende deur met een WBDBO van tenminste 60 minuten
- brandwerende deur met een WBDBO van tenminste 30 minuten
- brandwerende en zelfsluitende deur met een WBDBO van tenminste 60 min.
- brandwerende en zelfsluitende deur met een WBDBO van tenminste 30 min.

ALLE MAATVOERING I.H.W. TE CONTROLEREN

REVISIETEKENING

ALKMAAR
CENTRUM VOOR KUNST & ERFGOED

Opdrachtgever: Complan B.V.

PLATTEGROND, LAAG 1
HERBESTEMMING

Wijziging
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Datum: 17-12-2010 Schaal: 1:50 Formaat: A0 Projectleider:

AGS Architekten & Planners

AGS Architekten & Planners B.V.
Oliemolenstraat 60
Postbus 2656
6401 DD Heerlen
Tel. 045-5712841
Fax 045-5716093
E-mail ags@ags.nl

Proj nr: 1000915

Tek nr: REV-H-05b